

**Протокол итогов по объявлению № 10  
Запросом ценовых предложений по закупке медицинского оборудования**

Срок объявления: с 10.00 часов 05 октября 2022 года до 10.00 часов 13 октября 2022 года.

с.Малая Чураковка

19.10.2022 г  
10:00 ч

Комиссия в составе:

1. Председатель комиссии: Главный врач Уразбаева А.К.
- Члены комиссии:
2. Главный бухгалтер Лаба Н.А.
3. Фельдшер распред пункта Аубакирова Б.А.

Секретарь комиссии: Бухгалтер по гос закупкам Бакун И.Е.

№ лота	Наименование	Ед. изм	кол-во	Цена за ед	сумма
1	<p>Экспресс-анализатор уровня глюкозы крови  <b>Диапазон измерений:</b> Электроды глюкозы - 10-600 мг/мл (0,6-33,3 ммоль/л)  <b>Источник питания:</b> Батарея питания должна использоваться в течение одного года при условии проведения 3 измерений в день (около 1000 измерений)  <b>Размеры:</b> Длина – не менее 18мм, Высота – не менее 51мм, Ширина – не менее 88мм.  <b>Вес:</b> не менее 48г (включая батарею питания)  <b>Дисплей:</b> жидкокристаллический дисплей  <b>Температурные границы:</b> от 5°C и до 30°C (от 41°F до 86°F)  <b>Границы влажности:</b> Относительная влажность от 10% до 90% (без конденсации)  <b>Объем памяти:</b> не менее 300 показаний измерений с указанием даты и времени измерения.                      Гарантия не менее 12 месяцев.</p>	шт	2	9000	18 000
2	<p>Кровать для новорожденных предназначена для помещения в ней новорожденного и перемещения его в пределах родильного отделения. Конструкция кровати должна позволить ставить максимально близко к кровати матери. Должен быть предусмотрен наклон ванны-кюветы в положение "тренделенбург" и "антитренделенбург". Ванна - кювета должна быть изготовлена из оргстекла. Каркас кровати должен быть выполнен сварным из труб круглого сечения с полимерно-порошковым покрытием или из нержавеющей стали, устойчивым к санитарно-гигиенической обработке. Комплектуется мягким матрасом из пенополиуретана в съемном гигиеническом чехле. Ходовая часть - четыре самоориентирующихся колеса диаметром не менее 75 мм, два из которых с тормозом. Высота (± 5%) 950 мм, Длина (± 5%) 830 мм, Ширина (± 5%) 530 мм, Высота от пола до поверхности ванны не более 780 мм, Допустимая нагрузка на ванну-кювету не менее 8 кг, Масса кровати не более 12 кг, Полезный размер ванны-кюветы не менее 650x350 мм, Размер матраса не менее 640x335x50 мм, "тренделенбург" и "антитренделенбург 12 градусов. Гарантия не менее 12 месяцев.</p>	шт	3	99 900	299 700
3	<p>Кровать медицинская 4-секционная                      Ложе состоит из подвижных и неподвижных секций. Каждая секция представляет собой сварную конструкцию из профильных труб различного сечения. Секции связаны между собой</p>	шт	10	456 290	4 562 900

	<p>стальными петлями и опираются либо на сварной каркас, либо на подвижные опоры с роликами. Ложе имеет овальные вентиляционные отверстия в каждой поперечине в кол-ве не менее 8 размером 85*20 мм и не менее 4 размером 85*25 мм. В ложе имеется не менее 4 крючка с пластиковыми наконечниками для мочеприемников. Каркас выполнен из стальных профильных труб покрытые ударопрочной эпоксидной эмалью различного размера. Тип каркаса: Одинарный, фиксированный. Каркас имеет не менее 4 отверстия для инфузионных стоек и не менее 2 отверстия для установки дуги подтягивания. Спинки кровати быстроръемные с фиксаторами, выполнены из ABS пластика, имеется карман для карточки клиента. Два боковых складных ограждения выполнены из высокопрочной стали, покрытые ударопрочной эпоксидной эмалью с наличием пластиковых заглушек. Колеса самоориентирующиеся с индивидуальными тормозами (блокировка поворота) и возможностью поворота на 360°. Шины из полиуретан. Инфузионная стойка из нержавеющей стали с не менее 4 крючками и регулировкой высоты при помощи зажима цапгового типа. Стальная дуга, регулируется по длине при помощи ремня с устройством крепления к дуге, ручка сделана в треугольной форме. Комплектация - боковые ограждения, штанга для подтягивания, стойка для инфузионных вливаний, матрас. Матрас медицинский 4-х секционный. Матрас подстраивается под изгибы тела и при этом поддерживает его в правильном положении, размеры матраса (В*Д*Ш) не менее 80 мм, 1950 мм, 850 мм. Угол наклона секций спины (подъем в положение сидя) 0-70. Угол наклона секции бедер 0-44. Угол наклона икроножной секции 0-22. Общий размер кровати не менее 2040*970*870 мм. Габаритные размеры ложа не менее 1955*895 мм. Размер секции спины (единая) не менее 680*780 мм/ 1 шт./ подвижная. Размер секции таза не менее 270*815 мм/ 1 шт./ подвижная. Размер секции бедер не менее 270*780 мм/ 1 шт./ подвижная. Размеры икроножной секции не менее 570*780 мм/ 1 шт./ подвижна. Размеры сечения профильной трубы каркаса секций не менее 25*25 мм и 30*15 мм. Расстояние между поперечинами в секциях: Секция спины (единая) не менее 30-32 мм, Секция таза без выреза под туалетное устройство не менее 26-27 мм, Секция бедер не менее 24-27 мм, Икроножная секция - 27-33 мм. Расстояние между секциями: Секция спины/ секция таза не менее 34 мм, Секция таза/ секция бедер не менее 34 мм, Секция бедер/ икронож. секция не менее 34 мм, Грузоподъемность не менее 180 кг. Гарантия не менее 12 месяцев.</p>				
4	<p>Тележка предназначена для перевозки пациентов внутри больничных помещений. Тележка состоит из подвижной рамы и съемных носилок. Каркас рамы и носилок выполнен сварными из стального профиля круглого сечения с полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к санитарно-дезинфекционной обработке. Ложе носилок двухсекционное (с головной панелью) выполнено из листового металла. Головная панель регулируется по углу подъема. Регулировка угла подъема механическая ступенчатая (с помощью</p>	шт	3	120 000	360 000

*[Handwritten signatures and initials]*

	гребенок). Носилки легко снимаются, имеют эргономичные резиновые ручки и колеса с серой шинкой из антистатической резины. Максимальная нагрузка не менее 160 кг. Наличие подголовника. Ложе металлический лист. Носилки съемные. Диаметр колес не менее 150 мм. Конструкция разборная. Материал каркаса сталь покрытая порошковой краской. Фиксированная высота, не менее 2 колеса с тормозом. Угол подъема головной панели от 0° до 45°. Размеры товара (Д x Ш x В), не менее 2120 x 620 x 1060 мм. Вес не менее 30 кг. Гарантия не менее 12 месяцев.				
5	Кушетка медицинская. Кушетка имеет разборный каркас, мягкое ложе и регулируемую по углу подъема головную панель. Каркас кушетки выполнен сварным (разборным) из стального профиля прямоугольного сечения с полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к санитарно-дезинфекционной обработке. Регулировка угла подъема головной панели механическая ступенчатая (с помощью гребенок). Ложе и головная панель изготовлены из пенополиуретана на твердом основании, обшитого винилскожей, устойчивой к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств. Длина ложа (± 5%) 1440 мм, Ширина ложа (± 5%) 580 мм, Высота (± 5%) 560 мм, Длина (± 5%) 1900 мм, Ширина (± 5%) 600 мм, Размеры подголовника не менее 440x580 мм, Угол наклона головной секции (± 5%) от 0 до 45, Цвет: по согласованию с заказчиком. Гарантия не менее 12 месяцев.	шт	20	43 460	869 200
6	Противопролежневый матрас Пассивный противопролежневый матрас с гигиеническим влагонепроницаемым, паро пропускающим чехлом на молнии. Основание - пенопластовая вставка, размер не менее 2000 x 840 x 120 мм. Гарантия не менее 12 месяцев.	шт	1	816 000	816 000

По лоту № 2, 4, 5 потенциальным поставщиком представлено ценовое предложение и документы не в полном объеме, отсутствует регистрационное удостоверение.

По лоту № 3 потенциальным поставщиком представлено ценовое предложение и документы в соответствии с пунктом 141 главы 10 Постановления Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года №375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан».

ТОО «ФортунаМед», г.Костанай, ул. Абая, 2А, дата получения конверта 10.10.2022 года в 09:26 ч

По лотам №1, 6 ценовые предложения не представлены.


Цена представленная потенциальным поставщиком ТОО «ФортунаМед»

№ лота	Наименование	Ед. изм	кол-во	Цена за ед	сумма
3	Кровать медицинская 4-секционная Ложе состоит из подвижных и неподвижных секций. Каждая секция представляет собой сварную конструкцию из профильных труб различного сечения. Секции связаны между собой стальными петлями и опираются либо на сварной каркас, либо на подвижные опоры с роликами.	шт	10	189 000	1 890 000

<p>Ложке имеет овальные вентиляционные отверстия в каждой поперечине в кол-ве не менее 8 размером 85*20 мм и не менее 4 размером 85*25 мм. В ложе имеется не менее 4 крючка с пластиковыми наконечниками для мочеприемников. Каркас выполнен из стальных профильных труб покрытые ударопрочной эпоксидной эмалью различного размера. Тип каркаса: Одинарный, фиксированный. Каркас имеет не менее 4 отверстия для инфузионных стоек и не менее 2 отверстия для установки дуги подтягивания. Спинки кровати быстроразъемные с фиксаторами, выполнены из ABS пластика, имеется карман для карточки клиента. Два боковых складных ограждения выполнены из высокопрочной стали, покрытые ударопрочной эпоксидной эмалью с наличием пластиковых заглушек. Колеса самоориентирующиеся с индивидуальными тормозами (блокировка поворота) и возможностью поворота на 360°. Шины из полиуретан. Инфузионная стойка из нержавеющей стали с не менее 4 крючками и регулировкой высоты при помощи зажима цапгового типа. Стальная дуга, регулируется по длине при помощи ремня с устройством крепления к дуге, ручка сделана в треугольной форме. Комплектация - боковые ограждения, штанга для подтягивания, стойка для инфузионных вливаний, матрас. Матрас медицинский 4-х секционный. Матрас подстраивается под изгибы тела и при этом поддерживает его в правильном положении, размеры матраса (В*Д*Ш) не менее 80 мм, 1950 мм, 850мм. Угол наклона секций спины (подъем в положение сидя) 0-70. Угол наклона секции бедер 0-44. Угол наклона икроножной секции 0-22. Общий размер кровати не менее 2040*970*870 мм. Габаритные размеры ложа не менее 1955*895 мм. Размер секции спины (единая) не менее 680*780 мм/ 1 шт./ подвижная. Размер секции таза не менее 270*815 мм/ 1 шт./ подвижная. Размер секции бедер не менее 270*780 мм/ 1 шт./ подвижная. Размеры икроножной секции не менее 570*780 мм/ 1 шт./ подвижна. Размеры сечения профильной трубы каркаса секций не менее 25*25 мм и 30*15 мм. Расстояние между поперечинами в секциях: Секция спины (единая) не менее 30-32 мм, Секция таза без выреза под туалетное устройство не менее 26-27 мм, Секция бедер не менее 24-27 мм, Икроножная секция - 27-33 мм. Расстояние между секциями: Секция спины/ секция таза не менее 34 мм, Секция таза/ секция бедер не менее 34 мм, Секция бедер/ икронож.секция не менее 34 мм, Грузоподъемность не менее 180 кг. Гарантия не менее 12 месяцев.</p>				
---	--	--	--	--




Коммиссия решила:

По лоту №3 признать победителем потенциального поставщика ТОО «ФортунаМед» в соответствии с пунктом 139 главы 10 Постановления Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года №375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан».

1. В течение трех календарных дней после протокола итогов направить потенциальному поставщику подписанный договор закупа по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.
2. По лотам №1, 2, 4, 5, 6 закуп считать не состоявшимся.

Комиссия в составе:

1. Председатель комиссии: Главный врач Уразбаева А.К. 
- Члены комиссии:
2. Главный бухгалтер Лаба Н.А. 
3. Фельдшер распред пункта Аубакирова Б.А. 

Секретарь комиссии: Бухгалтер по гос закупкам Бакун И.Е. 